# 

ООО «СтройПромИмпорт» Адрес: 603079,г. Нижний Новгород Московское шоссе, 181, офис 6.



тел.: (831) 279-98-35, e-mail: info@stpi.ru

# optibelt Super X-POWER M=5\*

Постоянное развитие процесса производства, использование высококачественного материала, малорастяжимого корда из полиэстера, а также оптимизированная форма зуба создают основу для нового поколения ремней.

Optibelt Super X-POWER M=S позволяют решать проблемы сложных приводов в общем машиностроении при тяжелых условиях работы и при экстремальных нагрузках.

### Преимущества:

- Высокая мощность, открытые боковые грани, фасонный зуб
- Повышение передаваемой мощности до 15%
- Крайне малое растяжение
- Удлиненные интервалы обслуживания
- Улучшенные свойства хода
- Отличная маслостойкость и жароустойчивость
- M=S Set Constant применяются в комплекте без дополнительного измерения длины
- Экономия энергии и веса

## Области применения


### Машиностроение

- Компрессоры
- Воздуходувки/Вентиляторы
- Асфальтоукладчики
- Насосы
- Деревоперерабатывающие машины
- Пилы высокой мощности
- Специальные машины

### Станки

- Токарные, сверлильные станки
- Шлифовальные станки





- 1 Наружный слой ремня
- 2 Корд
- Резиновая смесь, окружающая корд
- 4 Нижнее резиновое основание
- 5 Фасонный зуб

### Профили:

XPZ, XPA, XPB, XPC, 3VX/9NX, 5VX/15NX

### Размеры:

от 587мм до 3550 мм Стандартный ассортимент

### Шкивы:

Все стандартные шкивы, специальные шкивы по запросу.

\* M=5 применяются в комплекте без дополнительного измерения длины